

Konfiguracja kont

- Zabezpieczenia
- ✖ **iod@pttk.pl**
 - Konfiguracja serwera**
 - Kopie i foldery
 - Tworzenie i adresowanie
 - Niechciana poczta
 - Synchronizacja
 - Potwierdzenia
 - Zabezpieczenia
- Czynności

Konfiguracja serwera

Typ serwera: Serwer poczty IMAP

Nazwa serwera:

Port: Domyślnie: 143

Użytkownik:

Ustawienia zabezpieczeń

Bezpieczeństwo połączenia:

Metoda uwierzytelniania:

OK

Anuluj

Konfiguracja kont

▼ iod@pttk.pl

Konfiguracja serwera

Kopie i foldery

Tworzenie i adresowanie

Niechciana poczta

Synchronizacja

Potwierdzenia

Zabezpieczenia

Czynności

Konfiguracja serwera

Typ serwera: Serwer poczty IMAP

Nazwa serwera:

Port: Domyślnie: 993

Użytkownik:


Ustawienia zabezpieczeń

Bezpieczeństwo połączenia:

Metoda uwierzytelniania:

OK

Anuluj



Konfiguracja kont

- Niechciana poczta
- Synchronizacja
- Potwierdzenia
- Zabezpieczenia
- Lokalne foldery**
- Niechciana poczta
- Miejsce na dysku
- Poczta wychodząca**

Czynności

Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Podczas zarządzania tożsamościami można wskazać dowolny serwer z poniższej listy jako „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)” lub użyć serwera ustawionego jako domyślny na tej liście, wybierając „Użyj domyślnego serwera”.

- informacje1@pttk.pl - smtp.pttk.pl
- trakt@trakt.com.pl - mail.trakt.com.pl
- guide - mail.trakt.com.pl
- iod@pttk.pl - mail.pttk.pl**
- web@pttk.pl - smtp.pttk.pl
- miqracja@pttk.pl - smtp.pttk.pl

Dodaj...

Edytuj...

Usuń

Domyślny

OK

Anuluj

